

# 독감에 대해 이해하기 / Understanding the Flu



## 독감이란 무엇입니까?

독감은 코, 목, 때로는 폐를 감염시키는 바이러스입니다.  
독감은 사람에게서 사람으로 쉽게 전염되니 독감을 예방하는 가장 좋은 방법은 매년 독감 백신을 맞고 자주 손을 씻는 것입니다.



## 독감 징후 및 증상:

독감의 징후와 증상은 일반적으로 독감에 감염된 후 1~4일 후에 시작됩니다. 여기에는 다음이 포함될 수 있습니다.

- 갑자기 몸이 매우 안 좋음
- 몸살
- 열과 오한
- 두통
- 기침 및 인후통
- 매우 피곤함 (피로)
- 콧물이나 코 막힘
- 구토 및 설사  
(어린 아이들에게 더 흔함)



## 독감에 걸린 사람들은 언제 전염성이 생깁니까?

사람들은 아프기 시작한 첫 3~4일 동안 독감을 퍼뜨릴 수 있습니다.  
그러나 일부 사람들은 아프기 하루 전 또는 아프기 시작한 후 최대 5~7일간 다른 사람을 감염시킬 수 있습니다.



## 독감을 어떻게 예방하나요?

- 매년 독감 백신을 맞으십시오
- 아픈 사람들을 멀리하십시오
- 기침과 재채기를 할 때 휴지를 이용해 가리십시오(휴지는 버리세요)
- 눈, 코, 입을 만지지 마십시오(이런 방식으로 세균이 퍼집니다)
- 특히 기침, 재채기 또는 화장실 사용 후에는 비누와 물로 최소 20초 동안 손을 씻으십시오(또는 알코올 함량이 60% 이상인 손 소독제를 사용하세요)



## 올해 독감 백신이 그다지 효과적이지 않다고 들었습니다. 그래도 접종해야 하나요?

독감 백신을 접종하고 나중에 독감에 노출된 사람은 독감에 걸리더라도 질병이 덜 심각할 수 있습니다. 따라서 올해에 효과가 덜하더라도 독감 백신을 계속 맞을 것을 권장합니다.



독감, 호흡기세포융합바이러스(RSV) 및 COVID-19는 심각한 질병을 일으킬 수 있습니다.  
어린 아이들(특히 2세 미만), 65세 이상 및 특정 질환이 있는 사람들은 고위험으로 간주됩니다.

## 독감에 걸리면 어떻게 해야 하나요?

- 휴식을 취하고 수분 섭취를 늘리십시오
- 기침과 재채기를 할 때 휴지를 이용해 가리십시오(휴지는 버리세요)
- 특히 기침, 재채기 또는 화장실 사용 후에는 비누와 물로 최소 20초 동안 손을 씻으십시오  
(또는 알코올 함량이 60% 이상인 손 소독제를 사용하세요)
- 열이 내린 후 24시간이 경과할 때까지 가능한 한 집에 머물면서 다른 사람과의 접촉을 피하십시오
- 부득이하게 공공장소에 외출할 경우 마스크를 착용하십시오
- 걱정이 되거나 고위험군에 속하는 경우 처음 아플 때 의사에게 연락하십시오
- 독감 증상에 도움이 될 수 있는 해열제 또는 특정 독감 약을 복용하십시오



# 독감에 대해 이해하기



## 독감 백신을 맞으면 COVID-19로부터 보호될까요?

독감 백신이 COVID-19로부터 귀하를 보호하지는 않습니다. 안전한 거리를 유지하고 마스크를 착용하며 비누와 물로 최소 20초 동안 손을 씻는 것(또는 알코올 함량이 60% 이상인 손 소독제 사용)이 COVID-19 예방에 도움이 됩니다.

## 감기, 독감, RSV 또는 COVID-19에 걸렸는지 어떻게 알 수 있습니까?

독감, RSV 및 COVID-19를 진단하는 검사가 있습니다. 감기, 독감, RSV 및 COVID-19의 증상이 동일하게 보일 수 있으므로 의사에게 연락하는 것이 중요합니다. 다음은 각각의 일반적인 특성에 대한 유용한 비교입니다.



증상	감기	독감	코로나바이러스(COVID-19)	RSV
시작되는 양상	천천히 시작	갑자기 빠르게 시작	노출 후 2-14일에 나타날 수 있음	노출 후 3-8일
두통	드물	흔함	때때로	성인에게서 흔함
열	드물	흔함, 3-4일 지속	흔함	흔함
몸살 및 통증	때때로	흔함, 종종 심함	흔함	드물
오한	드물	흔함	흔함	흔함
피로/허약	때때로	흔함, 2-3주 지속 가능	흔함	흔함
콧물/코막힘	흔함	때때로	때때로	흔함
재채기	흔함	때때로	드물	흔함
인후염	흔함	때때로	흔함	흔함
흉부 불편감/기침	흔함 - 경증에서 중등도, 잔기침	흔함, 심할 수 있음	흔함, 심할 수 있음	흔함
호흡 곤란	때때로	때때로	흔함	흔함
전에 없던 미각/후각 상실	드물	드물	흔함	드물
설사/구토	드물	때때로 (성인보다 어린이에게 더 흔함)	때때로	드물
합병증	코 막힘, 귀 통증	기관지염, 폐렴, 생명을 위협할 수 있음	폐렴, 뇌졸중, 심장 마비, 장기 부전, 생명을 위협할 수 있음	유아 및 노인에게 흔함
증상이 없는 감염	드물	드물	때때로	드물

출처:

<https://www.cdc.gov/flu/symptoms/symptoms.htm>  
<https://www.cdc.gov/flu/symptoms/flu-vs-covid19.htm>  
<https://www.healthline.com/health-news/flu-allergies-coronavirus-different-symptoms#Despite-symptoms,-its-not-the-flu>  
<https://www.cdc.gov/rsv/>

의사가 없는 경우, 1-877-THR-WELL(1-877-847-9355)로 전화하십시오.

